

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：东营云祥化工有限公司

制定日期：2024年1月17日

计划期限：2024年01月01日至2024年12月31日



表 A.1 单位基本信息表

单位名称	东营云祥化工有限公司	注册地址	山东省/东营市/农高区山东省东营市广饶县丁庄镇广北农场一分厂
生产经营场所地址	山东省东营市广饶县丁庄镇广北农场一分厂	行政区划	山东省/东营市/农高区
行业类别	制造业/石油、煤炭及其他燃料加工业/精炼石油产品制造/原油加工及石油制品制造	行业代码	C2511
生产经营场所中心经度	118.72806	生产经营场所中心纬度	37.285124
统一社会信用代码	91370523MA3PTC161Q	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	商保东	联系电话	13705461001
危险废物环境管理技术负责人	李红波	联系电话	13406118228
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	东环建审【2020】8号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91370523MA3PTC161Q001P

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施名称	产生危险废物设施编码	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	各装置	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	H W08	900-217-08	石油类	液态	易燃性, 毒性	0	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
2	/	/	各装置	废弃包装物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	H W08	900-249-08	石油类	固态	易燃性, 毒性	15	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
3	/	/	各装置	含油抹布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	H W49	900-041-49	石油类	固态	感染性, 毒性	1	吨	/	/	/	/	TS001	100吨

4	/	/	/	/	/	吨	2	感染性, 毒性	固态	苯类化合物	900-041-49	H W4 9	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质	废油漆桶	各装置	/	/	TS001	100 吨
5	MF00 02	重整加热炉	重整	废瓷球、废脱氯剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质	H W4 9	900-041-49	感染性, 毒性	固态	重金属	900-041-49	H W4 9	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质	废瓷球、废脱氯剂	重整	重整加热炉	/	TS002	100 吨
6	MF00 02	重整加热炉	重整预加氢	重整加氢催化剂、保护剂	石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂	H W5 0	251-016-50	毒性	固态	重金属	251-016-50	H W5 0	石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂	重整加氢催化剂、保护剂	重整预加氢	重整加热炉	/	TS002	100 吨
7	MF00 02	重整加热炉	重整	重整废催化剂	石油产品催化重整过程中产生的废催化剂	H W5 0	251-019-50	毒性	固态	重金属	251-019-50	H W5 0	石油产品催化重整过程中产生的废催化剂	重整废催化剂	重整	重整加热炉	/	TS002	100 吨
8	MF00 03	异构化装置	芳烃抽提	废溶剂	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣	H W0 6	900-407-06	易燃性, 反应性, 毒性	液态	环丁砜	900-407-06	H W0 6	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣	废溶剂	芳烃抽提	异构化装置	/	TS003	350 吨
9	MF00 03	异构化装置	芳烃抽提	废白土	石油炼制过程中产生的废过滤介质	H W0 8	251-012-08	毒性	固态	白土	251-012-08	H W0 8	石油炼制过程中产生的废过滤介质	废白土	芳烃抽提	异构化装置	/	TS002	100 吨

10	MF00 03	异构化装置	异构化	废吸附剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废物、容器、过滤吸附介质	H W4 9	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	0	吨	/	/	/	/	TS002	100 吨
11	MF00 03	异构化装置	芳烃抽提	废瓷球	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废物、容器、过滤吸附介质	H W4 9	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	20	吨	/	/	/	/	TS002	100 吨
12	MF00 03	异构化装置	异构化	废瓷球、废脱氯剂、废干燥剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废物、容器、过滤吸附介质	H W4 9	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	15	吨	/	/	/	/	TS002	100 吨
13	MF00 03	异构化装置	异构化	废异构化催化剂	石油产品催化重整过程中产生的废催化剂	H W5 0	251-019-50	重金属	固态	毒性	1	吨	/	/	/	/	TS002	100 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业/单位名称	国家危险废物名录名称								
1	TS003	贮存罐区	废溶剂	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所 列 废有机溶剂分馏 再生过程中产生 的高沸物和釜 底残渣	HW06	900-407-06	环丁砜	液态	易燃性, 反应性, 毒性	槽罐	0	吨
2	TS002	贮存库	废白土	石油炼制过程中 产生的废过滤介 质	HW08	251-012-08	白土	固态	毒性	编织袋	0	吨
3	TS001	贮存库	废润滑油	使用工业齿轮油 进行机械设备润 滑过程中产生 的废润滑油	HW08	900-217-08	石油类	液态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
4	TS001	贮存库	废弃包装物	其他生产、销 售、使用过程中 产生的废矿物油 及沾染矿物油的 废弃包装物	HW08	900-249-08	石油类	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨
5	TS002	贮存库	废瓷球	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨

6	TS002	贮存库	废瓷球、 废脱氯剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
7	TS002	贮存库	废瓷球、 废脱氯剂、 废干燥剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
8	TS001	贮存库	废含油抹布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	石油类	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
9	TS002	贮存库	废吸附剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
10	TS001	贮存库	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	苯类化合物	固态	感染性, 毒性	编织袋	0	吨
11	TS002	贮存库	废重整加氢催化剂、 保护剂	石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂	HW50	251-016-50	重金属	固态	毒性	编织袋	0	吨
12	TS002	贮存库	废异构化催化剂	石油产品催化重整过程中产生的废催化剂	HW50	251-019-50	重金属	固态	毒性	编织袋	0	吨

13	TS002	贮存库	重整废催化 剂	石油产品催化重 整过程中产生的 废催化剂	HW50	251-019-50	重金属	固态	毒性	编织袋	0	吨
----	-------	-----	------------	----------------------------	------	------------	-----	----	----	-----	---	---

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业/单位名称	国家危险废物名录名称								
1												
2												

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
	行业俗称/单位名称	国家危险废物名录名称			
1	废润滑油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	0	0	吨
2	废弃包装物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	15	0	吨
3	废含油抹布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1	0	吨
4	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	2	0	吨
5	废瓷球、废脱氯剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	100	0	吨
6	废重整加氢催化剂、保护剂	石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂	75	0	吨
7	重整废催化剂	石油产品催化重整过程中产生的废催化剂	1	0	吨
8	废溶剂	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣	300	0	吨
9	废白土	石油炼制过程中产生的废过滤介质	100	0	吨
10	废吸附剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物	0	0	吨

减少危险废物产生量的计划

		物、容器、过滤吸附介质				
11	废瓷球	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	20	0	0	吨
12	废瓷球、废脱氯剂、废干燥剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	15	0	0	吨
13	废异构化催化剂	石油产品催化重整过程中产生的废催化剂	1	0	0	吨
合计			630	0	0	吨
降低危险废物危害性的计划		<p>1、推行清洁生产，采用清洁的能源，采购低污染原料，提高清洁的生产水平。 2、减少乃至消除有毒有害物质物质的使用，减少乃至消除有毒有害物质的生产。 3、提高活性炭的使用效率，减少排放。</p>				

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	<p>可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。</p> <p>改进设计：0</p> <p>采用先进的工艺技术和设备：0</p> <p>使用清洁的能源和原料：0</p> <p>使用低硫等原料，减少废物产生；使用高效润滑油，减少废润滑油产生</p> <p>改善管理：0</p> <p>危险废物综合利用：所有危废委托有资质单位进行处理，杜绝环境污染。</p> <p>提高污染防治水平：建设高标准危废暂存间，收集措施采用无泄漏设施进行收集。</p>
--------------------	--

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	跨省转移	重整废催化剂	石油产品催化重整过程中产生的废催化剂	HW50	251-019-50	重金属	固态	毒性	1	吨	R8	危险废物经营许可证持有单位	贵研资源(易门)有限公司	Y5304250074	/	/
2	省内转移	废溶剂	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣	HW06	900-407-06	环丁酮	液态	易燃性, 毒性	300	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	淄博首拓环境科技有限公司	淄博危证25号	/	/
3	省内转移	废白土	石油炼制过程中产生的废过滤介质	HW08	251-012-08	白土	固态	毒性	100	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	淄博首拓环境科技有限公司	淄博危证	/	/

4	省内转移	废弃包装物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	石油类	固态	易燃性, 毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	山东清生态材料综合利用有限公司	滨州危证30号	/	/
5	省内转移	废含油抹布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	石油类	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	淄博首拓环境科技有限公司	淄博危证25号	/	/
6	省内转移	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	苯类化合物	固态	毒性	2	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	山东清生态材料综合利用有限公司	滨州危证30号	/	/
7	省内转移	废瓷球	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	毒性	20	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	淄博首拓环境科技有限公司	淄博危证25号	/	/
8	省内转移	废瓷球、废脱氯剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	重金属	固态	毒性	100	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	淄博首拓环境科技有限公司	淄博危证25号	/	/
9	省内	废瓷球、废脱氯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物	HW49	900-041-49	重金属	固态	毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	淄博首拓环境科技有限公司	淄博危	/	/

